

Evaluación (Indicadores)

Captación	<ul style="list-style-type: none">• Número de menores incluido en PSI < 1año / Población Infantil menor de un año en el cupo.
Cantidad	<ul style="list-style-type: none">• Número de menores con 4 años de edad en los que se han realizado 6 ó más controles / población total de menores con 4 años en el cupo.• Número de menores con 12 años de edad en los que se ha realizado revisión de los 12 años / número total de menores con 12 años en el cupo.
Actividades grupales y comunitarias	<ul style="list-style-type: none">• Programación de al menos una actividad grupal para el desarrollo de alguno de los objetivos específicos del PSIA-A.• Realización de un programa de actividades grupales y comunitarias para el fomento del vínculo, apego y parentalidad positiva.
Contenidos	<ul style="list-style-type: none">• Número de varones con 2 exploraciones testiculares antes de los 6 meses de vida / número de varones de 6 meses incluidos en el cupo.• Número de menores de 1 mes en los que se realiza cribado de displasia de caderas / población menor de 1 mes incluidos en el cupo.• Registro del consumo de tabaco en la familia (si/no) / población infantil incluida en el PSIA-A.• Realización de consejo sobre uso responsable de medicamento / población infantil incluida en el PSIA-A.• Población de 0 a 14 años que ha recibido consejos sobre higiene / Población de 0 a 14 años incluida en el PSIA-A.• Realización de promoción de parentalidad positiva, apego y buen trato / Población de 0 a 14 años incluida en el PSIA-A.

- Población de 0 a 14 años en los que se realiza consejo de prevención de accidentes / población de 0 a 14 años incluida en el PSI-A.
- Población menor de 6 meses en la que se realiza consejos de prevención del SMSL / población menor de 6 meses incluida en el PSI-A.
- Población mayor de 3 años en la que se realiza información acerca de la actividad física y deporte / Población mayor de 3 años incluida en el PSIA-A.
- Población de 0 a 14 años que ha recibido consejo de prevención de la exposición solar / Población 0-14 años incluida en el PSIA-A.
- Población de 0 a 6 años que recibe consejo preventivo sobre el sueño / Población de 0 a 6 años incluida en el PSIA-A.
- Registro del percentil del IMC en la población mayor de 2 años en todas las vistas del PSIA-A / Todas las vistas del PSIA-A en mayores de 2 años de vida.
- Población en la que se realiza consejo sobre prevención de obesidad / población incluida en el PSIA-A.
- Evaluación del consumo de tóxicos (alcohol, tabaco, drogas) en la población mayor de 12 años / población mayor de 12 años incluida en el PSIA-A.
- Población mayor de 6 meses en la que se realiza consejo sobre alimentación saludable / población mayor de 6 meses incluida en el PSIA-A.
- Población de 6 años en la que se realiza valoración del desarrollo psicomotor y afectivo al menos en 5 ocasiones / población de 6 años incluida en el PSIA-A.
- Población menor de 1 año en la que se realiza prevención del raquitismo / población menor de un año incluida en el PSIA-A.
- Número de recién nacidos que inician lactancia materna / número total de recién nacidos incluidos en el PSIA-A
- Número de lactantes que iniciaron lactancia materna y que a los 6 meses continúan con lactancia materna exclusiva o parcial / población de 6 meses incluida en el PSIA-A. (visita de 6 meses)
- Número de lactantes que a los 12 meses continúan con lactancia materna exclusiva o parcial / población de 12 meses incluida en el PSIA-A. (visita de 12 meses)
- Población menor de 2 meses en la que se realiza promoción del lactancia materna / población menor de 2 meses incluida en el PSIA-A.

- Población mayor de 1 año de vida en la que se realiza promoción de salud bucodental / población mayor de 1 año incluida en el PSIA-A.
- Registro de realización de cribado de enfermedades metabólicas congénitas / población incluida en el PSIA-A \leq 1 mes de vida.
- Registro de realización de prueba de cribado de hipoacusia infantil / población incluida en el PSIA-A \leq 1 mes de vida.
- Realización de cribado de hipoacusia población menor de 6 años de vida / población menor de 6 años de vida incluida en el PSIA-A.
- Registro de peso, talla y PC en todas las visitas en la población menor de 2 años / todas las vistas del PSIA-A antes de los 2 años de vida.
- Registro de peso y talla en todas las vistas en la población mayor de 3 años / todas las visitas del PSIA-A después de los 2 años de vida.
- Población de 11 a 14 años en la que se realiza consejo sobre prevención de embarazo no deseado / población de 0 a 14 años incluida en el PSIA-A.
- Población mayor de 2 años en la que se realiza prevención de hipercolesterolemia / población mayor de 2 años incluida en el PSIA-A.
- Realización del Test de “ojo rojo” en todas las vistas en la población menor de 1 año / todas las vistas del PSIA-A en menores de 1 año.
- Realización de un test de visión binocular en población \leq 4 años en al menos una ocasión / población \leq 4 años de edad incluida en el PSIA-A.
- Número de menores en los que se evalúa el riesgo social / número de menores incluidos en el PSIA-A.
- Números de casos confirmados de intervención por riesgo social / número total de valoraciones de riesgo social realizadas a menores y sus familias.
- Número de menores con sospecha de maltrato / número de derivación para valoración sociofamiliar por TSS por sospecha de maltrato.